

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,

тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15

e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1

570013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)

1 ноября 2021 г.

Дашиева Э.А.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 45755 от 1 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия

2. Юридический адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"

Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"

Контактные данные заявителя: тел. 8(3012)41-25-74

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 3,2% "Семеновна"; дата изготовления: 08.08.2021 17:48 :54; срок годности: 9 месяцев. Условия хранения: хранить при T от +2C до +25C при отсутствии прямого солнечного света; объем партии: 796 шт.*1 л., остаток: 48 л.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "САЯНМОЛОКО", Место нахождения изготовителя: 662711, РОССИЯ, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, квартал МКК, 1-А; тел. (39139)3-1162. Адрес производства: 655600, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов. д. 2, тел (39042)760-39,6-06-11

Продавец: ООО "Продукты от Титана" РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, владение № 1

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МКП "Городской комбинат школьного питания" (Столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №41 г. Улан-Удэ"), пищеблок, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 29

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.10.2021 11:10

Ф.И.О., должность: Цырендашиева Б.Е., помощник врача по общей гигиене ОЗДиП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (2,3) Внеплан по приказам, распоряжениям руководителя Роспотребнадзора., решение о проведении мероприятия по контролю № 131 от 20.10.2021

Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 513 от 21.10.2021

8. НД на продукцию: ГОСТ 31450-2013

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

10. Год, код образца (пробы), индекс: 21.45755 .1

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные СЕ 224-С	2462511	33939-07	1538/29 от 02.12.2020	01.12.2021
2	Жироскопы (бутиро-метры) стеклянные исполнения 1-40	б/н	-	Первичная поверка при выпуске из производства от 31.01.2013	бессрочно
3	Жироскопы (бутиро-метры) стеклянные исполнения 1-6	б/н	-	Первичная поверка при выпуске из производства от 31.01.2013	бессрочно
4	Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 «Орбита»	367	-	3080/7 от 23.12.2020	22.12.2021

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.10.2021 12:30 Год, код образца (пробы): 21. 45755 дата начала испытаний 25.10.2021 12:30 дата выдачи результата 27.10.2021 11:27					
1	Массовая доля белка	%	3,13±0,06	не менее 2,8	ГОСТ 23327-98
2	Массовая доля жира	%	3,50±0,08	не менее 3,2	ГОСТ 5867-90
3	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	%	8,4±0,4	не менее 8	ГОСТ Р 54761-2011
ФИО проводившего исследования: Султумова О. Ц., фельдшер-лаборант					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.10.2021 12:10 Год, код образца (пробы): 21. 45755 дата начала испытаний 25.10.2021 12:10 дата выдачи результата 01.11.2021 12:00					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1	не более 10	ГОСТ 32901-2014
2	Промышленная стерильность	-	промышленно стерильно	промышленно стерильно	ГОСТ 32901-2014
ФИО проводившего исследования: Оксогоева Л. Г., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 45755 "Молоко питьевое ультрапастеризованное "Семишная" Массовая доля жира 3,2%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции.", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:  Струкова Л. Г., помощник врача эпидемиолога Отдела по работе с заказчиком

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,

тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15

e-mail: cegebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1

570013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Дашиева Э.А.

(подпись)

1 ноября 2021 г.

Дашиева Э.А.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 45755 от 1 ноября 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия
- 2. Юридический адрес заявителя:** 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"
Контактные данные заявителя: тел. 8(3012)41-25-74
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 3,2% "Семеновна"; дата изготовления: 08.08.2021 17:48 :54; срок годности: 9 месяцев. Условия хранения: хранить при T от +2С до +25С при отсутствии прямого солнечного света; объем партии: 796 шт.*1 л., остаток: 48 л.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "САЯНМОЛОКО", Место нахождения изготовителя: 662711, РОССИЯ, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, квартал МКК, 1-А; тел. (39139)3-1162, Адрес производства: 655600, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов, д. 2, тел (39042)760-39,6-06-11
Продавец: ООО "Продукты от Титана" РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, владение № 1
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МКП "Городской комбинат школьного питания" (Столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №41 г. Улан-Удэ"), пищеблок, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 29
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.10.2021 11:10
Ф.И.О., должность: Цырендэшиева Б.Е., помощник врача по общей гигиене ОЗДиП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2021 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (2.3) Внеплан по приказам, распоряжениям руководителя Роспотребнадзора., решение о проведении мероприятия по контролю № 131 от 20.10.2021
Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 513 от 21.10.2021
- 8. НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 21.45755 .1

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные СЕ 224-С	2462511	33939-07	1538/29 от 02.12.2020	01.12.2021
2	Жироскопы (бутиро-метры) стеклянные исполнения 1-40	б/н	-	Первичная поверка при выпуске из производства от 31.01.2013	бессрочно
3	Жироскопы (бутиро-метры) стеклянные исполнения 1-6	б/н	-	Первичная поверка при выпуске из производства от 31.01.2013	бессрочно
4	Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 «Орбита»	367	-	3080/7 от 23.12.2020	22.12.2021

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.10.2021 12:30 Год, код образца (пробы): 21. 45755 дата начала испытаний 25.10.2021 12:30 дата выдачи результата 27.10.2021 11:27					
1	Массовая доля белка	%	3,13±0,06	не менее 2,8	ГОСТ 23327-98
2	Массовая доля жира	%	3,50±0,08	не менее 3,2	ГОСТ 5867-90
3	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	%	8,4±0,4	не менее 8	ГОСТ Р 54761-2011
ФИО проводившего исследования: Султумова О. Ц., фельдшер-лаборант					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.10.2021 12:10 Год, код образца (пробы): 21. 45755 дата начала испытаний 25.10.2021 12:10 дата выдачи результата 01.11.2021 12:00					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1	не более 10	ГОСТ 32901-2014
2	Промышленная стерильность	-	промышленно стерильно	промышленно стерильно	ГОСТ 32901-2014
ФИО проводившего исследования: Оксогова Л. Г., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 45755 "Молоко питьевое ультрапастеризованное "Семенитна" Массовая доля жира 3,2%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции.", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

Струкова Л. Г., помощник врача

эпидемиолога Отдела по работе с заказчиком

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: egebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
570013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 **Болошинова Н.П.**

(подпись) (ФИО)
1 ноября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.51376 от 1 ноября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия

2. **Юридический адрес заявителя:** 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"

Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"

Контактные данные заявителя: тел. 8(3012)41-25-74

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МКП "Городской комбинат школьного питания" (Столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №41 г. Улан-Удэ")

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.10.2021 в 10:15

Ф.И.О., должность: Цыренданисева Б.Е. помощник врача по общей гигиене ОЗДиП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2021 12:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонеллы в пищевых продуктах и объектах окружающей среды.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (2.3) Внеплан по приказам, распоряжениям руководителя Роспотребнадзора, решение о проведении мероприятия по контролю № 131 от 20.10.2021

Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 513 от 21.10.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. **Код образца (пробы), индекс:** 21.51376 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 25.10.2021 12:00 дата начала испытаний 25.10.2021 12:10 дата выдачи результата 01.11.2021 11:23						
Столовая: мясорыбный цех						
51376/1	Смыв с ножа мясо сырое	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
51376/2	Смыв с ножа рыба сырая	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
51376/3	Смыв с доски рыба сырая	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
51376/4	Смыв с доски мясо сырое	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
51376/5	Смыв с ванны для обработки яиц	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
ФИО проводившего исследования: Эрдынеева Д. Ж., врач-бактериолог						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:  Струкова Л. Г., помощник врача эпидемиолога Отдела по работе с заказчиком